


Pohjamaan vaatimukset

- Kuntta vaatii alleen vähäravinteisen ja happaman pohjamaan, joka sitoo kosteutta mutta päästää liian veden lävitseen. Paras asennuspohja on ohut hiekka tai hietamoreeni, joka toimii hyvin kosteudentasaajana eikä vähäravinteisena ruoki rikkakasvustoa.
- Pohjamaan ollessa luontainen moreeni- tai hiekkamaa, voi kuntan asentaa suoraan tälle pinnalle mikäli maa ei sisällä valmista kasvustoa.
- Pohjamaan sisältäessä savea, multaa, muuta ravinnerikasta maata tai kasvustoa, maa poistetaan ja/tai laitetaan katekangas estämään rikkakasvuston leviämistä. Kankaan päälle levitetään noin 10 cm kerros hienoa hiekkaa.
- Karkeat pinnat, kuten murske ja sepeli, tarvitsevat kerroksen hiekkaa. Liian hyvin vettä läpäisevät kerrokset, kuten kivilouhikko, voi ensimmäiseksi tarvita kosteutta läpäisemättömän kerroksen (esim. savipohjaista maata) tai vähintään paksun kerroksen hienoa moreenihiekkaa.
- Jos pohjamaa sisältää vähäistä rikkakasvustoa mutta on muuten kuntalle soveltuva, voidaan kasvusto hävittää myös myrkyttämällä (muutamaa viikkoa ennen kuntan asennusta) ja/tai kitkemällä kasvit pois.
- Kunttaa ei voi asentaa suoraan esimerkiksi mullan päälle. Tällöin rikkakasvit tulevat menestymään kuntan seassa ja pahimmillaan valtaavat varpukasvillisuudelta kokonaan tämän elintilan.

Työt ja materiaalit

- Käytämme pääasiassa Plantex® 68g -rikkaruohonestomattoa, joka estää pohjamaan rikkakasvun. Kankaaksi käy myös juuriestematto, maisemointikangas, suodatinkangas (hyvä saven päälle) tai muu ohuehko katekangas. Maatuvia biokankaita on myös saatavilla.
- Hiekaksi soveltuu suoraan soramontulta saatava hienojakoinen ”penkkahiekka”, ts. täytehiekka/-sora, kunhan tämä ei sisällä liikaa isoja kiviä, valmista kasvustoa, savea tai muita ravinneaineita. Pienemmät kivet seassa eivät haittaa. Myös kivituhka käy kunnan alle hiekan sijaan, kunhan tätä ei tiivistetä (levitettäessä) tiukaksi kerrokseksi.
- Kangas levitetään alalle saumat limitettyinä, jonka päälle levitetään noin 10 cm kerros hiekkaa.
- Pohjatöitä tehtäessä kannattaa huomioida valmis pinnankorko kunnan asennuksen jälkeen. Kunttamaton kasvukerros on vahvuudeltaan noin 10 cm.





Esimerkki pohjatöistä. Kuntalle tulevalle alueelle on levitetty kangas, jonka päälle noin 10 cm kerros hienojakoista hiekkaa.